

**BASSE TENSION** 

## Plus de puissance

Smissline TP Power Bar jusqu'à 250 A pour une plus grande marge de manœuvre dans les applications à courant élevé



## **Avantages:**

- Socle d'enfichage pour des alimentations jusqu'à 250 A
- Temps d'installation et d'extension réduit de 50%
- Encombrement réduit de 20%

La puissante variante 250 A du Smissline TP Power Bar élargit les possibilités d'application du socle d'enfichage d'ABB à protection contre le contact direct qui permet de travailler sous tension sans charge, sans utiliser d'équipement de protection personnelle. Cela représente une plus grande marge de manœuvre dans les applications avec des appareils à courant élevé, car il est possible de placer davantage de sorties à forte intensité sur le même système de barres omnibus et de réaliser des alimentations latérales de 250 A. Le Smissline TP Power Bar est compatible avec les appareils directement enfichables existants. Le système est conçu de telle manière que des modifications ou des extensions de l'installation peuvent être réalisées en cours de fonctionnement. Le Smissline TP étant classé IP20 et doté d'une parfaite protection contre le contact direct, il n'y a aucun risque pour les individus. Les risques associés aux arcs de coupure et aux arcs perturbateurs sont également minimes. Il n'est donc pas nécessaire de porter d'équipement de protection supplémentaire. Outre l'excellente protection des personnes qu'il offre, le Smissline TP garantit une réduction des coûts des installations électriques tout au long de leur cycle de vie.